



государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя  
общеобразовательная  
Школа №3 «Образовательный центр»  
с.Кинель-Черкассы муниципального  
района  
Кинель-Черкасский Самарской области  
446 354, с.Кинель-Черкассы,  
Ул. Казакова, 43  
Тел. (846 60) 4-20-10  
e-mail: [megakraft2@mail.ru](mailto:megakraft2@mail.ru)  
исх.: № 43а от 16.11.2015 г.  
вх.: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Начальнику территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области в г.Отрадном  
Исуповой Е.П.  
Директора ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»  
с. Кинель-Черкассы  
Долудина А.Г.

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Вход. №   | 2624 |         |
| Листов  | 5    |         |
| « 18 »  | 11   | 2015 г. |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ<br>УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА<br>ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ<br>В ГОРОДЕ ОТРАДНОМ |      |         |

Уважаемая Екатерина Петровна!

Согласно постановления №19/3-05-07/348 от 05 ноября 2015 года, о назначении административного наказания Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном, в ГБОУ СОШ № 3 были выявлены нарушения. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщаем следующее:

в части в ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы:

1. Ученическая мебель не соответствует росту учащихся  
- на сегодняшний день мебель подобрана более чем на 70%, оставшаяся мебель будет заменена на соответствующую в течение 2015/2016 учебного года в срок до 01 августа 2016 года, согласно плана проведения закупок школьной мебели.
2. Классная доска в кабинете музыки не соответствует требованиям по цвету (светло коричневые, светло серые)  
- данная доска будет заменена в течении 2015/2016 учебного года в срок до 01 августа 2016 года согласно плана закупок школьной мебели.
3. Кабинет химии не оборудован демонстрационным столом и вытяжкой, а так же умывальником  
- в связи с тем, что весь учебный материал по проведению практических лабораторных работ предоставляется учащимся мультимедийным способом (просмотр учебных фильмов), какие либо наглядные опыты не проводятся и в использовании демонстрационного стола, вытяжки и умывальника нет необходимости.



4. Не производится своевременная замена вышедших из строя источников света
  - перегоревшие лампы заменяются на новые своевременно и в кратчайший срок.
5. Влажная уборка учебных классов проводится не качественно и не регулярно
  - усилен контроль за качеством и проведением влажной уборки в помещениях школы (влажная уборка рекреаций, холлов проводится на первом уроке после начала занятий, учебных классов на перемене между вторым и третьим уроком).
6. Площадь компьютерного класса не достаточная (на площади 54м<sup>2</sup> установлено 11 компьютеров)
  - количество рабочих мест с компьютерами приведено в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно в классе с общей площадью 54м<sup>2</sup> установлено 9 компьютеров.
7. Гигиеническое покрытие скамеек в столовой не позволяет проведения качественной обработки
  - администрацией школы в течение 1015/2016 учебного года в срок до 01 августа 2016 года будут изысканы средства на закупку материала для обшивки скамеек в столовой, позволяющий проводить качественную уборку.
8. Ежедневное меню, вывешенное в обеденном, зале не утверждено руководителем образовательного учреждения
  - на данный момент меню утверждается директором ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы ежедневно.
9. Не на все блюда имеются технологические карты; Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню; Стеллажи для хранения овощей высотой не более 5 см
  - в адрес арендатора школьной столовой ООО «Негоциант» направлено письмо с требованием устранения данных замечаний в кратчайшие сроки. (копия письма прилагается)
10. Не оборудованы держатели для бумажных полотенец
  - в местах, где размещены раковины, установлены крепления для бумажных полотенец.
11. Медицинский кабинет не обеспечен горячим водоснабжением
  - на данный момент горячее водоснабжение полностью восстановлено и функционирует.
12. В медицинском кабинете используется мебель с тканевым покрытием не подлежащее обработке
  - стулья с тканевым покрытием заменены на стулья с покрытием из кожзаменителя.



13. Не проводится обследование учащихся начальных классов на протозойно-паразитарные инфекции
  - медицинской сестрой школы в плановом порядке учащиеся начальной школы направлены на обследование, на наличие протозойно-паразитарные инфекции, срок проведения обследования до 01 декабря 2015 года и далее по плану.
14. У части сотрудников в личных санитарных книжках отсутствуют отметки о прохождении обследования на брюшной тиф
  - медицинской сестре школы дано распоряжение о контроле за данными сотрудниками по прохождению обследования на брюшной тиф, срок исполнения до 01 декабря 2015 года.
15. У ряда сотрудников в личных санитарных книжках отсутствуют отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации
  - медицинской сестре школы дано соответствующее указание разобраться с данным вопросом, а именно направить сотрудников на гигиеническое обучение и аттестацию, срок исполнения до 31 декабря 2016 года.
16. По результатам проведенных замеров освещенности рабочих мест – из 110 в 10 точках не отвечает требованиям; по результатам произведенных замеров освещенности – освещенность на 6 из 10 рабочих мест не соответствует требованиям
  - в срок до 01 августа 2016 года администрацией школы будут проведены работы по приведению освещенности до нормативных показателей.
17. По результатам произведенных замеров напряженности электромагнитного и электростатического поля на 5 рабочих местах напряженность электромагнитного поля не соответствует требованиям
  - в срок до 01 августа 2016 года администрацией школы будут предприняты меры по приведению в данных 5 рабочих местах напряженности электромагнитного поля до уровня нормы по требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03.

в части Лозовского филиала ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы:

1. Нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» устранено
  - ученическая мебель отрегулирована по высоте, соответственно росту учащихся;
2. Нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 устранено
  - все аудиторные доски будут оборудованы софитами в срок до 31 декабря 2015;



3. Нарушение п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 устранено  
- все светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;
4. Нарушение п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 устранено  
- помещение начальных классов оборудовано умывальником;
5. Нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 устранено  
- кабинет физики оборудован демонстрационным столом;
6. Нарушение п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» устранено  
- рабочие места ПВЭМ расположены на расстоянии 1 м между боковыми поверхностям видеомониторов.
7. Нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» устранено  
- технологические карты на блюда в наличии;
8. Нарушение п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»  
- рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.
9. Нарушение п.9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» устранено  
- «С» витаминизация третий блюдец проводится;
10. Нарушение п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» устранено  
- ежедневное меню, утвержденное руководителем филиала вывешивается в обеденном зале;
11. Нарушение п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» устранено  
- ведется ведомость контроля за рационом питания (бракеражный журнал)  
ведется;




12. Для устранения нарушения п.23 Постановления Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72 «О внесении изменений №2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.29, п.4.28, п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» направлено письмо в Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области с просьбой устранить выявленные нарушения.

в части Первомайского филиала ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы:

1. Нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» устранено  
- ученическая мебель отрегулирована по высоте, соответственно росту учащихся;
2. Нарушение п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 устранено  
- все светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;
3. Нарушение п. СанПиН 2.4.2.2821 -10 устранено  
- при спортивном зале оборудована раздевалка
4. Для устранения нарушения п.25, 30, 32 ,33 Постановления Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72 «О внесении изменений №2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.29, п.4.28, п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» направлено письмо в Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области с просьбой устранить выявленные нарушения.

С уважением,  
директор ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»  
с.Кинель-Черкассы



А.Г. Долудин

исп. Стародубов А.В. +7 927 759 62 52  
email: 8466042010@mail.ru





Директору  
ООО «Негоциант»  
Максимову Е.А.

государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя  
общеобразовательная  
Школа №3 «Образовательный центр»  
с.Кинель-Черкассы муниципального  
района  
Кинель-Черкасский Самарской области  
446 354, с.Кинель-Черкассы,  
Ул. Казакова, 43  
Тел. (846 60) 4-20-10  
e-mail: [megakraft2@mail.ru](mailto:megakraft2@mail.ru)  
исх.: № 41а от 03.11.2015 г.  
вх.: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Уважаемый Евгений Анатольевич!

В ходе проведения планового мероприятия по контролю территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном были выявлены следующие нарушения:

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивать меню утвержденное руководителем ОУ, основание п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08
2. На все блюда иметь технологические карты, основание п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08
3. Привести фактический рацион питания в соответствии с утвержденным примерным меню, основание п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08
4. Исключить из ассортимента буфетной продукции не согласованные ранее продукты, основание п.6.31 и приложение №9 СанПиН 2.4.5.2409-08
5. Для хранения овощей оборудовать стеллажи в соответствии с требованиями п.4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08
6. Содержание витамина «С» в третьем блюде привести в соответствие с требованиями таб. №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Просим Вас устранить данные нарушения в кратчайшие сроки и о проделанной работе сообщить в ответном письме.

приложение: копия предписания №19/3-05-07/192

С уважением,  
директор ГБОУ СОШ №3  
с.Кинель-Черкассы

исп. Стародубов А.В. +7 927 759 62 52  
email: [8466042010@mail.ru](mailto:8466042010@mail.ru)



А.Г. Долудин

Получено  
3 11 2015  
АВБ